

Fecha	Sección	Página
13.03.2020	Nacional	PP-2a

El golpe del coronavirus, entre 20 y 30 de marzo: UNAM y SSa

De acuerdo con modelos matemáticos. calculan que para entonces aparecerán los contagios locales y se expandirá el virus

♦ "En el momento en que detectemos transmisión comunitaria lo vamos a decir", afirma López-Gatell



Golpe. El virus propagado ya no será importado, sino que la propagación del contagio será dentro del país **Claridad**. El Subsecretario de Salud afirmó que por ética se informará cuando se inicie la propagación

En 15 días, México entra en fase de transmisión comunitaria: López-Gatell

[Mario D. Camarillo]

lud, Hugo López Gatell, informó este jueves du- deral señaló que "en rante la conferencia ma- el momento, en el mitutina, que "en 15 días aproxi- nuto mismo en que demadamente podríamos estar en tectáramos que hemos una fase de transmisión comu- entrado a transmisión nitaria del coronavirus. Se tra- comunitaria lo vamos ta de un fenómeno en donde ya a decir, no solamente no solamente hay casos impor- por una convicción éti-

tados, sino que en el propio país no porque es indispenl subsecretario de Sa- hay distribución de contagios". sable como parte de la

El funcionario feca de transparencia, sirespuesta científica y técnica a la epidemia", explicó López-Gatell.

Al tomar en cuenta la forma en la que se ha expandido el coronavirus en otros países, las autoridades sanitarias prevén que en un lapso de 15 días México entre a la fase de contagios comunitarios de COVID-19, es de-



Página 1 de

Continúa en siguiente hoja



Fecha	Sección	Página
13.03.2020	Nacional	PP-2a

cir, que habitantes se contagien febrero, cuando se reentre sí y ya no haya sólo casos portó el primer contade importación.

El funcionario de Salud recor- viajó a Italia. dó que en México se detectó el primer caso de COVID-19 el pa- blecería una vez que sado 27 de febrero y de acuerdo los casos importados con las modelaciones matemá- contagien a persoticas de la dependencia, habían nas cercanas con las calculado hasta 40 días antes de que tienen contacto; que se llegara a la fase de trans- en este punto aún semisión comunitaria.

López-Gatell también refirió que "si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso, esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria".

En este momento. México se encuentra en la fase 1 de contagio, que implica que todos los casos de personas con coronavirus son importados, es decir, viajaron a otros lugares del mundo v ahí se contagiaron.

En el país se han reportado 16 casos confirmados desde el 27 de

CP.

gio de una persona que

La fase 2 se esta-

ría posible rastrear las cadenas de transmisión de las personas contagiadas.

La fase 3 implica que el número de casos de contagio se cuenta por miles y ya no se podrían establecer las cadenas de contagio.

"Esto requiere que entren ya otras medidas de salud pública como los filtros escolares, filtros de trabajo, que no son otra cosa que al momento de la entrada haya personas dedicadas que con entrenamiento mínimo, preguntan por los síntomas fiebre, tos, etcétera, les pidan que vayan a casa, o una persona en su trabajo", apuntó el funcionario en la conferencia de prensa presidencial.

Las Tres Fases POR EL CORONAVIRUS

 FASE 1. Corresponde únicamente a casos importados, es decir, aquellos en los que las personas contagiadas adquirieron el virus fuera del país.

Medidas: Aislamiento de los pacientes diagnosticados, identificación de los contactos, supervisión de las personas contagiadas y seguimiento de las que estuvieron en contacto con ellos.

FASE 2. Contagios por transmisión local adquirido el virus por una fuente dentro del país y el número de afectados rebasa los centenares.

Medidas: Contención sanitaria en las áreas donde se registra la mayoría de los contagios y la suspensión de actividades dentro de éstas

propagación extensa con miles de personas afectadas por el virus. Las cadenas de propagación resultan difíciles de romper, lo cual requiere de estrategias más drásticas.

• FASE 3. Se registra una

Medidas: Las actividades masivas deben ser suspendidas, así como las escolares, entre otras.

MEDICIÓN

Con modelo matemático, deben pasar 40 días antes de una transmisión comunitaria

Pruebas de Coronavirus por cada 100 mil habitantes					
País	# pruebas por cada 100 mil habitantes	# pruebas por millón de habitantes	# de casos (al 12 de marzo, New York Times)		
Corea del Sur	410	4,099	7,869		
Guangdong, China	282	2,820	80,932 (en todo China)		
Hong Kong	213	2,134	129		
Italia	101	1,005	15,113		
Taiwán	62	615	49		
Israel	40	401	120		
Reino Unido	35	347	456		
Australia	33	325	128		
Japón	8	76	1,316		
EU	3	26	1,442		
MÉXICO	0.3	3	16		

Con datos de la Secretaría de Salud, Worldometer, Covid Tracking Projet y otras organizaciones.

Página 2



Fecha Sección Página 13.03.2020 Nacional PP-2a



Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, ayer en conferencia en Palacio Nacional.

SSa: 16 casos en México y 88 bajo análisis

La Secretaria de Salud informó este jueves que se confirmaron tres nuevos casos de Coronavirus COVID-19 en el país, con lo que suman 16 los pacientes infectados, luego de que se agregara un caso en Querétaro, otro en Puebla, uno más en Durango y otro aún no especificado.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó desde Palacio Nacional que en las últimas horas se sumarontres casos de COVID-19 a los 12 que se tenían confirmados. Asimismo, refirió que hasta el momento hay 88 casos bajo análisis, mientras que 298 han dado negativo para la enfermedad.

ADEMÁS, REPORTÓ que se da seguimiento a 253 contactos, de los cuales seis presentan síntomas. Alomía Zegarra comunicó que el caso de coronavirus registrado en Sinaloa es el primero que se ha recuperado totalmente. El funcionario refirió que del caso de Puebla se trata de un hombre de 31 años, que había viajado a España; el de Durango, es un hombre de 58 años, con antecedente de viaje a España y Francia; y respecto al tercer caso, del que no especificó su ubicación, se trata de una mujer de 30 años, con antecedente de viaje a España, de quien no se dijo en qué parte del país se ubica. (Cecilia Higuera Albarrán).

Página 3