

Fecha 18.10.2026	Sección Primera-Estados	Página 11
---------------------	----------------------------	--------------

Pesticidas y falta de apoyos ponen en peligro la apicultura

Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Hopelchén son cuatro de los 13 municipios más afectados por la muerte de las abejas y la contaminación de la miel

Por Yazmín Rodríguez
Corresponsal
estados@eluniversal.com.mx
Fotografía: **Especial**

Tenabo, Camp.— El uso de químicos sin control, el intermediarismo y la falta de apoyos oficiales, de acuerdo con los apicultores de la zona, están provocando la mortandad de las abejas en por lo menos cuatro de los 13 municipios en donde aún se trabaja la producción de miel.

A decir de los apicultores, la crisis en las cosechas de miel se remonta a los años 2015 y 2016, cuando el desplome en la producción empezó de manera constante. Además, la actividad desde esos años hasta 2021 empeoró con lo ocurrido con la pandemia del Covid y con el retiro de los apoyos sociales, como la entrega de azúcar, con la que alimentaban a las abejas.

Asimismo, la varroasis (enfermedad que afecta a este insecto), el escarabajo y los pesticidas usados para diferentes cultivos sin control han ocasionado una severa crisis en los mercados de la miel, a tal grado que el desplome de precios de este producto ha dejado a ejidatarios y productores en auténtico estado de "indefensión".

Una buena parte de los campesinos y productores han perdido abejas (por muerte) y panales por la contaminación de químicos que se dispersan desde el aire con drones. Además, los ejidatarios han ido vendiendo sus colmenas, también porque la actividad no está siendo redituable, pues el kilogramo del dulce no ha subido a más de 35 pesos.

USO DE QUÍMICOS

Recientemente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente en Hopelchén, Campeche, la empresa Distribuidora de Agroquímicos del Sureste de la República, porque no acreditó el manejo y destino final de residuos peligrosos, entre ellos plaguicidas dañados, caducos o sin revisión.

No obstante, los campesinos señalan que ni Profepa ni la Secretaría



Continúa en siguiente hoja

Página 1 de 4
\$ 191160.00
Tam: 1062 cm2

Fecha	Sección	Página
18.10.2026	Primera-Estados	11

ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han intervenido en el caso de la venta y uso de químicos, ni tampoco en la fumigación con drones que tiene que ver con la contaminación de colmenas y cosechas del dulce.

María Dolores Chan Chablé, esposa de Fernando Molina López, ambos dedicados a la apicultura, expresaron que “ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos ayudan a los ejidatarios y apicultores,

ya que antes daban azúcar para las abejas y desde hace años suspendieron ese apoyo”.

Calkiní, Hecelchakán y Tenabo, junto con Hopelchén que está en la zona conocida como “La región de los Chenes” de Campeche, son cuatro de los 13 municipios donde los apicultores luchan contra la contaminación de su miel.

El municipio de Hopelchén es donde mayor problema se ha registrado con la apicultura. Ahí se documentó el mayor porcentaje de mortandad de abejas, ya que se perdieron 110 apiarios con 3 mil 365 colmenas.

Las primeras investigaciones apuntan a que la muerte masiva de abejas en esa región se atribuye al uso desmedido de plaguicidas y agroquímicos tóxicos que se usan en campos agrícolas y ranchos de la región, en donde también hay un grave proceso de deforestación.

Ante la muerte de estos insectos en varias regiones del estado, prácticamente resulta imposible para los apicultores locales dar a conocer su producto, debido a la “sospecha” de miel contaminada.

Molina López aseguró que a sus 65 años ya piensa en abandonar la apicultura. “Lo aprendí de mis abuelos y padres, siempre he sacado adelante a mi familia produciendo miel, pero ahora ya no hay ni para dónde ir, estoy pensando si vendo las últimas colmenas que tengo en producción”, comentó.

Los apiarios de Tenabo están a 12 kilómetros de distancia en la región de la comunidad de Kankí y es ahí en donde a diario acuden al amanecer para el cuidado de sus abejas.

La producción de miel en Campeche es de aproximadamente 8 mil toneladas al año.

PROTECCIÓN

Ante la presencia de escarabajos y la varroasis, mieleros han optado por utilizar un menjurje de su creación, compuesta por limón, ajo y cebolla roja que, mezclado y licuado, les permite rociar las cajas de abejas y protegerlas sin usar químicos.

Sobre esto, Tereza del Socorro Naal Tún, de Calkiní, dedicada a sus 75 colmenas y a la producción y venta de miel, señaló que no usa químicos porque contamina las cosechas y la miel. “Pocas la compran porque hasta el color cambia. Con el limón, ajo y cebolla roja, la varroasis y el escarabajo no aparecen, es un menjurje natural, efectivo, mejor que cualquier pesticida”, mencionó.

La productora de Calkiní dijo que cuenta con 45 colmenas que se ubican en las afueras del municipio y que todos los días viaja de 15 a 17 kilómetros para checar las condiciones de su apiario.

ENTREGAN APOYOS

Aunque apicultores de Calkiní y Tenabo aseguran que no han recibido apoyos del gobierno del estado, la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Roxana Rivera Peña, manifestó que han entregado mil 300 kilogramos de fructosa para la alimentación de colmenas.

Señaló que el apoyo fue para ejidatarios de Pomuch y de Hopelchén y explicó que las acciones buscan “fortalecer al sector apícola del estado”.

La titular de la Secretaría de Me-

dio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabice), Jocelyn Durán Murrieta, dijo que se mantiene una investigación sobre la muerte de estos insectos y dijo que personal de la dependencia realizó recorridos en los apiarios afectados para verificar las condiciones y dar seguimiento al caso. ●

La Semabice dijo que inició una investigación sobre la muerte de las abejas.

35

PESOS

cuesta el kilogramo de miel, lo que lleva a los ejidatarios a vender sus colmenas.

2015

AÑO

en que inició el desplome en la producción de miel de manera constante; empeoró en 2021.



TEREZA DEL SOCORRO NAAL TÚN

Apicultora de Calkiní

Con el limón, ajo y cebolla roja, la varroasis y el escarabajo no aparecen, es un menjurje natural efectivo”

Fecha	Sección	Página
18.10.2026	Primera-Estados	11



Una buena parte de campesinos y productores han perdido abejas (las cuales mueren) y panales por la contaminación de químicos que se dispersan desde el aire con drones.



YAZMIN RODRIGUEZ EL UNIVERSAL

El apicultor Fernando Molina López aseguró que no reciben ningún apoyo del gobierno.

Continúa en siguiente hoja

Página 3 de 4

Fecha	Sección	Página
18.10.2026	Primera-Estados	11



Ante la presencia de escarabajos y varroasis, mieleros campechanos han optado por utilizar un menjurje de su creación, compuesto por limón, ajo y cebolla roja.